

Warszawa, dn. 25.06.2019 r.

Do wszystkich uczestników  
postępowania

**Znak sprawy: SZP.26.1.19.2019**

**TREŚĆ PYTAŃ WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCYCH  
z dni 17-18.06.2019 r.**

**Dotyczy:**

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartość 221 tysięcy Euro na

**Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk komunikacyjnych  
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.), Zamawiający poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

**PYTANIE 1**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane poniżej 30 dni, przeznaczone do rozbiórki, pustostany?

Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie posiada pustostanów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 2**

Czy w okresie ubezpieczenia 16.07.2019-15.07.2022 zamawiający przewiduje rozbudowy, remonty? Jeżeli tak to proszę o podanie czego będą dotyczyła oraz wskazanie wartości planowanych inwestycji

**Odpowiedź**

**Tak – Przebudowa i rozbudowa Przychodni Lekarskiej przy ul. Wiertniczej 81, szacowany koszt 4,5 mln zł. Uwaga: zakończenie inwestycji w 2022 r. W trakcie budowy ubezpieczenie jest po stronie wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 3**

Czy przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest sprzęt medyczny? Jeżeli tak proszę o podanie wykazu, wieku, wartości. W przypadku braku całego wykazu proszę o podanie 10 pozycji sprzętu o najwyższej wartości wraz z wiekiem.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest sprzęt elektroniczny medyczny. Poniżej wykaz 10 urządzeń o najwyższej wartości.**

L.p.	Nazwa	Typ	Producent	Nr inwentarzowy	Rok produkcji	Wartość początkowa
1	Ultrasonograf	Aloka F31	Hitachi	ST/0464/802/15	2015	102 978,00
2	Ultrasonograf	Aloka F31	Hitachi	ST/0487/802/15	2015	115 972,00
3	Ultrasonograf	Acuson X150	Siemens	ST/0357/802/14	2014	91 746,00
4	Unit stomatologiczny	A3 Plus Anthos	Stern Weber	ST/0362/802/14	2014	46 273,74
5	Videogastroskop	Silver Scope 13821 PKS	Karl Storz	ST/0131/802/12	2012	64 758,31

6	Videogastroskop	Silver Scope 13821 PKS-X	Karl Storz	ST/0498/802/16	2016	59 967,09
7	Videogastroskop	Silver Scope 13824 PKS	Karl Storz	ST/0132/802/12	2012	64 758,31
8	Videogastroskop	Silver Scope	Karl Storz	ST/0547/802/17	2017	82 108,35
9	Skaner kaset RTG	CR 30X	AGFA	ST/0353/802/14	2014	74 960,00
10	Stacja diagnostyczna RTG	Impax DS. HP Workstation Z240	AGFA	ST/0509/491/17	2017	49 466,21

#### **PYTANIE 4**

W Proszę o informacje z czego wynikają różnicę w sumach ubezpieczenia budynków aktualnymi do danych z postępowania przetargowego z 2014 roku? Czy były prowadzone jakieś prace remontowe? Czego dotyczyły, w jakim zakresie były prowadzone?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że różnica dotyczy modernizacji lokalu przy ul. Belgijskiej 4 który jest własnością wspólnoty mieszkaniowej z większościowym udziałem Miasta Stołecznego Warszawy. Wartość modernizacji 794 228,22 zł, ujęta w księgach rachunkowych w grupie 1 środków trwałych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **PYTANIE 5**

Proszę o podanie wartości budynku poz. 8,11,12,13,14,15 str. 6-7 załącznik nr 1 – czy budynek jest ujęty w ogólnej sumie ubezpieczenia? Czy mają oddzielne ubezpieczenie poza postępowaniem przetargowym?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wyżej wymienionych lokalizacjach działalność jest prowadzona w wynajętych lokalach należących po podmiotów trzecich. Budynki ubezpieczają ich właściciele. Budynki te nie są ujęte w sumie ubezpieczenia (wyjątek stanowi modernizacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 – opisana w odpowiedzi na pytanie nr 4). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **PYTANIE 6**

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych z powodu zaniedbania w odśnieżaniu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.

#### **PYTANIE 7**

Proszę o informacje czy w miejscu ubezpieczenia występują ryzyko podniesienia się wód gruntowych?

#### **Odpowiedź**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **PYTANIE 8**

Proszę o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.

#### **PYTANIE 9**

Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia w OC:

C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zakres ubezpieczenia:

- szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) – **wykreślić pojazdy samochodowe**
  - szkody wyrządzone przez produkt (w tym: wyrób medyczny, farmaceutyczny, krew, gastronomiczny, wodę, energię cieplną) – **wyłączyć krew, wodę, energię cieplną**
- Zakres terytorialny: RP, z zastrzeżeniem, iż dla szkód niewynikających z udzielania świadczeń zdrowotnych, a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez Ubezpieczonego zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na terytorium Unii Europejskiej podczas podróży służbowych.

C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych  
**Wykreślić: szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej.**

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany, z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 23 (usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez produkt).**

#### **PYTANIE 10**

Dot. Części wspólnej.

Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści, tj. Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - . na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
  - . na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
  - . Przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy
  - . Przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia
  - . Przez wskaźnik szkodowości =  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100 \%$ .

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.**

#### **PYTANIE 11**

Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.06.2019 roku.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 28.06.2019 r.**

## **PYTANIE 12**

Dot. Pakiet 1.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy OWU danego Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:

*Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ - 4a i/lub 4b i/lub 4c) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.*

*Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.*

*Powyższe uregulowania nie dotyczą rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klauzul dodatkowych), o które nie wnioskuje Zamawiający w opisie szczegółowych warunków ubezpieczeń oraz w preferowanych warunkach przyjętych przez Wykonawcę.*

*Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.*

*Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.*

## **PYTANIE 13**

Dot. Pakiet 1.

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli cybernetycznej przy ryzyku o treści:

*\*Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne\**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- Wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m. in. „konie trojańskie”; „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

W przeciwnym razie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód cybernetycznych, niezależnie od warunków OWU wykonawcy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie szkód cybernetycznych.**

**PYTANIE 14**

Dot. Pakiet 1.

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł dla całego zakresu za wyjątkiem franszyz podanych w klauzulach dodatkowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w tym zakresie.**

**PYTANIE 15**

Dot. Pakiet 1.

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 16**

Dot. Pakiet 1.

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 17**

Dot. Pakiet 1.

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.



**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 18**

Dot. Pakiet 1.

Czy od 1998 roku wystąpiła powódź, podtopienie w lokalizacjach Zamawiającego?

**Odpowiedź**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 19**

Dot. Pakiet 1.

Czy wszystkie wymienione systemy zabezpieczeń są sprawne technicznie i posiadają akt potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 20**

Dot. Pakiet 1.

Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone - jeżeli tak to prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2016-2019.

**Odpowiedź**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**PYTANIE 21**

Dot. Pakiet 1.

Wykreślenie klauzuli ataku elektronicznego.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że klauzula ataku elektronicznego jest w zakresie fakultatywnym (ocennym) ubezpieczenia. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.**

**PYTANIE 22**

Dot. Pakiet 1.

Zmiana treści klauzuli niżki za dobry przebieg ubezpieczenia z:

Ubezpieczyciel obniży wysokość składki za ubezpieczenia ujęte w Pakiecie 1 o wartość 10% dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia, potrącając tę wartość z ostatniej należnej raty, o ile wskaźnik szkodowości z bieżących polis dla poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia w ramach pakietu 1 nie przekroczy 50%.

Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 11 miesięcy rocznego okresu ubezpieczenia, do 11/12 składki należnej odpowiednio za roczny okres ubezpieczenia w ramach Pakietu 1.

Na

Ubezpieczyciel obniży wysokość składki za ubezpieczenia ujęte w Pakiecie 1 o wartość 5% dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia, potrącając tę wartość z ostatniej należnej raty, o ile wskaźnik szkodowości z bieżących polis dla poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia w ramach pakietu 1 nie przekroczy 50%.

Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 11 miesięcy rocznego okresu ubezpieczenia, do 11/12 składki należnej odpowiednio za roczny okres ubezpieczenia w ramach Pakietu 1.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że klauzula zniżki za dobry przebieg ubezpieczenia jest w zakresie fakultatywnym (ocennym) ubezpieczenia. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

**PYTANIE 23**

Dot. Pakiet 2.

Wykreślenie z zakresu minimalnego szkód wyrządzonych przez produkt.

**Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla z zakresu minimalnego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia (pkt C.2. pakietu nr 2) rozszerzenie o szkody wyrządzone przez produkt.

W związku z powyższymi modyfikacjami ulega załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (strony 17-18).

---

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE:**

Odpowiedzi na pytania i wszelkie zmiany /modyfikacje /załączniki są integralną częścią SIWZ.

Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie zmodyfikowaną SIWZ.

**W załączeniu zmodyfikowany:**

**Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Załącznik nr 3a do SIWZ – wzór umowy dla pakietu 1**

**Załącznik nr 3b do SIWZ – wzór umowy dla pakietu 2**

**Załącznik nr 3c do SIWZ – wzór umowy dla pakietu 3**

**Załącznik nr 3 do wzorów umów - Załączników nr 3a, 3b, 3c do SIWZ**

Dyrektor  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego  
Warszawa Mokotów

***Lucyna Hryszczyk***